



# ***LA NOUVELLE FORCE DANS L'INDUSTRIE DES ATTACHES***



U2 fasteners™ change la donne dans l'industrie des attaches. Nos attaches sont recommandées par ingénieurs et entrepreneurs pour votre prochain projet.

Avec 8 lignes, notre diverse offre de produits vous propose les vis essentiels pour tous vos projets de construction.

855-895-7096  
[u2fasteners.com](http://u2fasteners.com)  
[info@u2fasteners.com](mailto:info@u2fasteners.com)





## LES FAITS:

CONFORME AUX NORMES = QUALITÉ DÈS LE DÉBUT  
REVETEMENT SANS CR6+ = SANTÉ ET SÉCURITÉ  
PRISE SERÉE = EFFICACITÉ POINTE TARAUD = ÉCONOMIE DE TEMPS  
FILETAGE TARAUD = ÉCONOMIE D'ÉNERGIE  
EFFICACITÉ + PRODUCTIVITÉ = **ÉCONOMIE D'ARGENT \$\$\$\$**

### \* **Prise "Tight Star"**

Cette prise brevetée est conçue afin de bien serrer l'embout U-BIT et permettre l'installation à une main.

### \* **Filetage Taraud**

Élargit le trou afin de réduire la tension sur la vis lorsqu'on joint les matériaux.

### \* **Griffes Auto-Fraiseuses**

En-dessous de la tête de la vis CS, les griffes auto-fraiseuses se noient dans le matériel et serrent fortement la vis afin d'éviter les mouvements.

### \* **Pointe Taraud**

La pointe taraud consiste en une pointe en tire-bouchon et un filetage à lames tranchantes qui perce facilement et limite la tension sur le matériel.

### \* **Poches Creusées**

Les poches creusées sous la tête de la Vis Universelle soulagent la pression





## LA VIS UNIVERSELLE

Notre Vis Universelle™ est parfaite pour remplacer les anciennes vis et est conforme aux normes de bois structurel & de charpente traité ACQ du rapport IAPMO ER-454. Les caractéristiques de la vis universelle agissent ensemble afin qu'elle puisse se noyer solidement dans divers matériaux utilisés dans la construction résidentielle. La Pointe taraud composée d'une pointe tire-bouchon et un filetage à lames tranchantes permet une pénétration facile et un soulagement de la tension sur la matériel. La prise "Tight Star Recess" serre l'embout U-BIT solidement et permet l'installation à une main. En-dessous de la tête de la vis universelle les poches creusées soulagent la pression lorsqu'on noie la vis dans les matériaux plus durs. En-dessous de la tige lisse se trouve le filetage taraud qui élargit le trou pour créer un passage lorsqu'on joint les matériaux afin de réduire la tension sur la tête de vis.

Disponible en tailles de 1/2" jusqu'à 12" en acier cimenté, et de 1-1/4" jusqu'à 4" en acier inox de haute qualité 316.

**Utiliser le U-Bit T-15 pour les vis #6, #8 et le U-Bit T-25 pour les vis #9, 10 et 12.**



## LA VIS UNIVERSELLE

VIS		VRAC		SEAU		PAQUET	
TAILLE	CODE STOCK	MCX		CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX
6 X 1/2"	U06100500B	16,000		U06100500P	1,600	U06100500H	100
6 X 5/8"	U06100625B	14,000		U06100625P	1,400	U06100625H	100
6 X 1-1/2	U06101500B	8,000		U06101500P	928	U06101500H	100
8 X 1-1/4"	U08101250B	10,000		U08101250P	835	U08101250H	100
8 X 1-1/2"	U08101500B	6,500		U08101500P	750	U08101500H	100
8 X 2"	U08102000B	4,500		U08102000P	630	U08102000H	100
9 X 1-1/2"	U09101500B	5,200		U09101500P	610	U09101500H	100
9 X 1-3/4	U09101750B	4,500		U09101750P	542	U09101750H	100
9 X 2"	U09102000B	3,700		U09102000P	510	U09102000H	100
9 X 2-1/2"	U09102500B	2,600		U09102500P	435	U09102500H	100
9 X 2-3/4"	U09102750B	2,000		U09102750P	365	U09102750H	100
9 X 3-1/8"	U09103125B	1,500		U09103125P	330	U09103125H	100
10 X 1-5/8"	U10101625B	2,500		U10101625P	500	U10101625H	100
10 X 2-1/4"	U10102250B	2,500		U10102250P	500	U10102250H	100
10 X 2-1/2"	U10102500B	2,200		U10102500P	350	U10102500H	100
10 X 2-3/4"	U10102750B	2,000		U10102750P	295	U10102750H	100
10 X 3-1/8"	U10103125B	1,500		U10103125P	270	U10103125H	100
10 X 3-1/2"	U10103500B	1,200		U10103500P	225	U10103500H	50
10 X 4"	U10104000B	1,000		U10104000P	200	U10104000H	50
10 X 4-1/2"	U10104500B	800		U10104500P	170	U10104500H	50
12 X 3-1/2"	U12103500B	1,200		U12103500P	125	U12103500H	50
12 X 4"	U12104000B	800				U12104000H	50
12 X 5"	U12105000B	500				U12105000H	50
12 X 6"	U12106000B	500				U12106000H	50
12 X 7"	U12107000B	300				U12107000H	40
12 X 8"	U12108000B	300				U12108000H	40
12 X 10"	U12110000B	300				U12110000H	40
12 X 12"	U12112000B	300				U12112000H	40
<b>VIS UNIVERSELLE (316 Acier inoxydable)</b>							
8 X 1-1/4"	H08101250B	10,000		H08101250P	680	H08101250H	100
8 X 1-1/2"	H08101500B	6,500		H08101500P	620	H08101500H	100
8 X 1-3/4"	H08101750B	5,000		H08101750P	548	H08101750H	100
9 X 1-1/2"	H09101500B	5,000		H09101500P	545	H09101500H	100
9 X 2"	H09102000B	3,700		H09102000P	460	H09102000H	100
10 X 2-1/2"	H10102500B	2,200		H10102500P	295	H10102500H	100
10 X 2-3/4"	H10102750B	2,000		H10102750P	250	H10102750H	100
10 X 3"	H10103000B	1,500		H10103000P	210	H10103000H	100
10 X 4"	H10104000B	1,000		H10104000P	165	H10104000H	50





## LA VIS U2 CONSTRUCTION

La vis construction est une innovation qui constitue la nouvelle génération d'attaches qui remplacent les tire-fond et sont conforme aux normes de bois structural et de charpent traité ACQ (Rapport IAPMO ER-454). La tête en forme de dôme augmente la force structurale. La pointe taraud est composée d'une pointe tire-bouchon et un filetage à lames tranchantes permettant une pénétration facile et un soulagement de la tension sur le matériel. L'installation à une main est permise par le système de prise "tight-star" qui serre fortement l'embout U-Bit. Les griffes auto-fraiseuses sous la tête serrent fortement afin d'empêcher le mouvement. En-dessous de la tige lisse se trouve le filetage taraud qui élargit le trou pour créer un passage lorsqu'on joint les matériaux afin de réduire la tension sur la tête de la vis.

Disponible en tailles 1-1/2" jusqu'à 20" en acier cimenté, et en tailles 1-1/2" jusqu'à 6" en acier inox.

**Utiliser le U-Bit T-25 pour les vis #10, #1/4  
T-30 pour les vis #5/16 et T-40 pour les vis # 3/8.**



Vis	VRAC		SEAU		PAQUET	
TAILLE	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX
10 X 1-1/2"	S10101500B	2,300	S10101500P	282	S10101500H	40
10 X 2"	S10102000B	1,600	S10102000P	258	S10102000H	40
10 X 2-1/2"	S10102500B	1,000	S10102500P	240	S10102500H	40
10 X 2-3/4"	S10102750B	1,000	S10102750P	207	S10102750H	40
10 X 3-1/8"	S10103125B	800	S10103125P	180	S10103125H	40
1/4 X 1-1/2"	S14101500B	1,000	S14101500P	225	S14101500H	40
1/4 X 2"	S14102000B	800	S14102000P	179	S14102000H	40
1/4 X 2-1/2"	S14102500B	700	S14102500P	166	S14102500H	40
1/4 X 2-3/4"	S14102750B	700	S14102750P	144	S14102750H	40
1/4 X 3-1/8"	S14103125B	700	S14103125P	131	S14103125H	40
1/4 X 3-3/8"	S14103375B	400	S14103375P	107	S14103375H	40
5/16 X 2-1/2"	S20102500B	600			S20102500H	40
5/16 X 3-1/8"	S20103125B	500			S20103125H	40
5/16 X 4"	S20104000B	400			S20104000H	40
5/16 X 5"	S20105000B	300			S20105000H	40
5/16 X 6"	S20106000B	300			S20106000H	40
3/8 X 3-1/8"	S22103125B	300			S22103125H	40
3/8 X 3-3/8"	S22103375B	300			S22103375H	40
3/8 X 4"	S22104000B	300			S22104000H	40
3/8 X 5"	S22105000B	300			S22105000H	40
3/8 X 6"	S22106000B	300			S22106000H	40
3/8 X 6-3/4"	S22106750B	300			S22106750H	40
3/8 X 7"	S22107000B	300			S22107000H	40
3/8 X 8"	S22108000B	300			S22108000H	40
3/8 X 10"	S22110000B	300			S22110000H	40
3/8 X 12"	S22112000B	300			S22112000H	40
3/8 X 14"	S22114000B	300			S22114000H	40
3/8 X 16"	S22116000B	80			S22116000H	40
3/8 X 20"	S22120000B	100			S22120000H	25
<b>LA VIS U2 CONSTRUCTION (316 Acier inoxydable)</b>						
10 X 1-1/2"	I10101500B	2,300	I10101500P	372	I10101500H	40
1/4 X 2"	I14102000B	800	I14102000P	220	I14102000H	40
5/16 X 2-1/2"	I20102500B	600			I20102500H	40
5/16 X 3"	I20103000B	500			I20103000H	40
5/16 X 4"	I20104000B	400			I20104000H	40
5/16 X 5"	I20105000B	300			I20105000H	40
5/16 X 6"	I20106000B	300			I20106000H	40
3/8 X 8"	I22108000B	300			I22108000H	40



La vis fine est spécialement conçue pour les ébénistes soucieux d'une finition professionnelle. Avec son filetage mince et bombé, cette vis peut être utilisée sans endommager les bois les plus durs. Avec sa taille modeste, les entrepreneurs préfèrent cette vis pour leurs projets les plus délicats.

Disponible en tailles 1-1/4" jusqu'à 5" en acier cimenté et en tailles 1-1/2" jusqu'à 3" en acier inox 316

VIS		VRAC		SEAU		PAQUET	
TAILLE	CODE STOCK	MCX		CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX
8 X 1-1/4"	F08101250B	10,000		F08101250P	775	F08101250H	100
8 X 1-1/2"	F08101500B	6,500		F08101500P	700	F08101500H	100
8 X 2"	F08102000B	4,500		F08102000P	565	F08102000H	100
8 X 2-1/2"	F08102500B	3,500		F08102500P	475	F08102500H	100
8 X 2-3/4"	F08102750B	3,000		F08102750P	400	F08102750H	100
8 X 3-1/8"	F08103125B	2,000		F08103125P	400	F08103125H	100
9 X 3-1/8"	F09103125B	2,000		F09103125P	315	F09103125H	100
9 X 4"	F09104000B	1,000				F09104000H	50
9 X 5"	F09105000B	800				F09105000H	50
<b>BLANC-VIS FINE</b>							
8 X 2"	E08102000B	4,500		E08102000P	495	E08102000H	100
8 X 2-1/2"	E08102500B	3,500		E08102500P	390	E08102500H	100
8 X 2-3/4"	E08102750B	3,000		E08102750P	350	E08102750H	100
8 X 3-1/8"	E08103125B	2,000		E08103125P	290	E08103125H	100
<b>LA VIS FINE (316 Acier inoxydable)</b>							
8 X 1-1/2"	K08101500B	6,500		K08101500P	670	K08101500H	100
8 X 2"	K08102000B	4,500		K08102000P	565	K08102000H	100
8 X 2-1/2"	K08102500B	3,500		K08102500P	435	K08102500H	100
8 X 3"	K08103000B	2,000		K08103000P	310	K08103000H	100
9 X 3"	K09103000B	2,000		K09103000P	275	K09103000H	100



# LA VIS RE-FINE

La vis re-fine est spécialement conçue pour les ébénistes soucieux d'une finition professionnelle. Avec son filetage mince et bombé, cette vis peut être utilisée sans endommager les bois les plus durs. Avec sa taille modeste, les entrepreneurs préfèrent cette vis pour leurs projets les plus délicats.

Disponible en tailles 2" jusqu'à 3-1/8" en acier cimenté.  
**Utiliser le U-Bit T-10 pour les vis #8 et T-15 pour les vis #9.**

VIS		VRAC		SEAU		PAQUET	
TAILLE	CODE STOCK	MCX		CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX
8 X 2"	R08102000B	4,500		R08102000P	565	R08102000H	100
8 X 2-1/2"	R08102500B	3,500		R08102500P	475	R08102500H	100
8 X 3-1/8"	R08103125B	2,000		R08103125P	400	R08103125H	100
9 X 3-1/8"	R09103125B	2,000		R09103125P	315	R09103125H	100
<b>BLANC LA VIS RE-FINE</b>							
8 X 2"	Q08102000B	4,500		Q08102000P	495	Q08102000H	100
8 X 2-1/2"	Q08102500B	3,500		Q08102500P	390	Q08102500H	100
8 X 2-3/4"	Q08102750B	3,000		Q08102750P	350	Q08102750H	100
8 X 3-1/8"	Q08103125B	2,000		Q08103125P	290	Q08103125H	100
<b>RE-FINE SCREW (STAINLESS 316)</b>							
8 X 2-1/2"	N08102500B	3,500		N08102500P	386	N08102500H	100
8 X 3"	N08103000B	2,000		N08103000P	300	N08103000H	100



# LA VIS D'EBENISTERIE

La vis d'ébénisterie est parfaite pour les travaux légers à l'extérieur et à l'intérieur. Cette vis rendra vos petits projets plus faciles grâce à une meilleure force d'enfoncement et une finition propre.

Disponible en tailles 1 - 1/2" jusqu'à 3 - 1/8".

**Utiliser le U-Bit T-15 pour les vis #8.**

VIS			SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX		
8 X 1-1/4"	C08101250B	4,000	C08101250P	800	C08101250H	100		
8 X 1-1/2"	C08101500B	3,000	C08101500P	650	C08101500H	100		
8 X 1-3/4"	C08101750B	2,000	C08101750P	505	C08101750H	100		
8 X 2"	C08102000B	2,000	C08102000P	480	C08102000H	100		
8 X 2-1/2"	C08102500B	1,500	C08102500P	435	C08102500H	100		
8 X 2-3/4"	C08102750B	1,200	C08102750P	385	C08102750H	100		
8 X 3-1/8"	C08103125B	1,000	C08103125P	335	C08103125H	100		
<b>LA VIS D'EBENISTERIE (305 Acier inoxydable)</b>								
8 X 1-1/4"	J08101250B	4,000	J08101250P	635	J08101250H	100		
8 X 1-1/2"	J08101500B	3,000	J08101500P	425	J08101500H	100		
10 X 2-1/2"	J10102500B	1,000	J10102500P	168	J10102500H	40		



# VIS EXTRUSION VINYLE

La vis extrusion vinyle est une vis ajustable idéale pour l'installation de fenêtres en vinyle sur des anciens cadres en aluminium. Cette vis comporte une tête mince à bas profil peinte en poudre blanche ainsi qu'une pointe auto-perceuse (tek).

La vis extrusion vinyle est disponible en longueur de 3 1/8".

**Ces vis #10 prennent un embout standard U-Bit T-25**



VIS			SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX		
10 X 3-1/8"	V10103125B	800	V10103125P	200	V10103125H	50		



# VIS POUR COUVERTURE EN ACIER

La vis pour couverture en acier est idéale pour les toitures métalliques, les couvertures et moulures en métal ainsi que les coupe-froid de porte de garage. Cette vis comporte une tête mince à bas profil peinte en poudre blanche et une rondelle EPDM intégrée.



La vis pour couverture en acier est disponible en longueur de 1 1/2".

**Ces vis #10 prennent un embout standard U-Bit T-20**

VIS			VRAC			SEAU			PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX	
10 X 1-1/2"	M10101500B	2,300	M10101500P	320	M10101500H	50					




THE ORIGINAL  
**VIS TOPSTAR**<sup>TM</sup>  
 FASTENING SYSTEM

Embout Crown Bit




Embout Crown Bit  
 assemblé

VIS	VRAC		SEAU	PAQUET		
TAILLE	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX
1/4 - 3/8 X 2-1/2"	T00102500B	500	T00102500T	100	T00102500H	18
1/4 - 3/8 X 3-1/8"	T00103125B	500	T00103125T	100	T00103125H	18
1/4 - 3/8 X 4"	T00104000B	500	T00104000T	100	T00104000H	18
<b>CROWN BIT</b>					B00250000Z	1




Cette vis ajustable élimine la nécessité de cales pour l'installation de portes, fenêtres et cabinets permettant à une seule personne d'en effectuer la pose.


1. Pré-percer le cadre avec une mèche 5/16"




2. Installer l'embout Crown Bit sur l'embout et visser à niveau (flush) avec le cadre.



3. Pour procéder à des ajustements, enlever l'embout Crown Bit



4. Visser ou dévisser directement le TopStar pour



# U<sup>2</sup> FASTENERS™

## Embouts U-BIT

Les embouts U-BIT™ sont spécifiquement conçus afin de serrer solidement la prise Tight Star. Les attaches U2 sont, toutefois, compatibles avec tout embout étoile standard. Les embouts U-BIT™



U-BIT	PAQUET		CARTES	
TAILLE	CODE STOCK	MCX	CODE STOCK	MCX
10-1"	B00210010W	25	B00210010X	2
10-2"	B00210020W	25	B00210020X	2
10-3"	B00210030W	25	B00210030X	2
10-6"			B00210060X	2
15-1"	B00215010W	25	B00215010X	2
15-2"	B00215020W	25	B00215020X	2
15-3"	B00215030W	25	B00215030X	2
15-6"			B00215060X	2
20-1"	B00220010W	25	B00220010X	2
20-2"	B00220020W	25	B00220020X	2
25-1"	B00225010W	25	B00225010X	2
25-2"	B00225020W	25	B00225020X	2
25-3"	B00225030W	25	B00225030X	2
25-6"			B00225060X	2
30-1"	B00230010W	25	B00230010X	2
30-2"	B00230020W	25	B00230020X	2
30-3"	B00230030W	25	B00230030X	2
30-6"			B00230060X	2
40-1"	B00240010W	25	B00240010X	2
40-2"	B00240020W	25	B00240020X	2
40-3"	B00240030W	25	B00240030X	2
<b>BIT HOLDER</b>	Z00302000W	1		





# PRÉSENTOIR & FORMATS



CARTE U-BIT



VRAC  
ACICR CÉMENTÉ



VRAC inox



PANCARTE POUR PRÉSENTOIR  
PRÉSENTOIR 26"W x 22"D x 62"H



SEAU



PAQUET

